



Η **Rombos Glass** ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1977 από τον Κωνσταντίνο Ρήγα στη Θεσσαλονίκη. Η δραστηριότητα μας αφορά στην επεξεργασία και εμπορία γυάλινων κατασκευών και εξαρτημάτων. Είναι η πρώτη εταιρία στην Βόρεια Ελλάδα που παρήγαγε γυάλινες securit κατασκευές και αντίστοιχα εξαρτήματα. Με καινοτόμο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καταφέραμε να εξαπλωθούμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεκινήσαμε να τροφοδοτούμε με σκληρυμένα γυαλιά κορυφαίας ποιότητας τις αγορές της Ελλάδας. Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας συνέβαλλαν στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας και στο εξωτερικό.

Rombos Glass company started its activity in 1977 by Konstantinos Rigas in Thessaloniki. Our main activity is the creation and processing of glass structures and components. Rombos Glass was the first company in Northern Greece that produced securit glass constructions and corresponding accessories. The usage of innovative technology equipment and the top quality of our products and services contributed to the expansion of our activities all over Greece and abroad.

Οι Συνεργάτες μας:

Στην εταιρία μας, σημαία μας είναι ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας.

Our Partners:

Our main value is to respect and trust our partners.



Περιεχόμενα | Contents

03 - 10

— Μεντεσέδες
Hinges

11 - 16

— Τακάκια
Brackets

17 - 24

— Κλειδαριές
Locks

25 - 28

— Πόμολα
Door knocks

29 - 32

— Μηχανισμοί
Floor springs

33 - 36

— Ειδικά προφίλ
Special profiles

37 - 40

— Γυάλινα πτυσσόμενα συστήματα
Folding glass door system

41 - 42


— Αυτόματες πόρτες με φωτοκύτταρο
Automatic entrance System

43 - 48

— Καμπίνες μπάνιου
Shower cabins

49 - 51

— Κάσα ανοιγόμενης πόρτας



Μεντεσέδες | Hinges

Ιταλικός μεντεσές άνω
RMB-201



Ιταλικός μεντεσές κάτω
RMB-202



Ιταλικό εξάρτημα φεγγίτη
RMB-203



Ιταλική γωνία αριστερή / δεξιά
RMB-204



Γαλλικός μεντεσές άνω
RMB-205



Γαλλικός μεντεσές κάτω
RMB-206



Γαλλικό εξάρτημα φεγγίτη
RMB-207



Γαλλική γωνία αριστερή / δεξιά
RMB-208



CLARIT μικρός γυαλί - γυαλί
RMB-209



CLARIT γυαλί - γυαλί με επαναφορά
RMB-210



CLARIT μπιζουτέ γυαλί - γυαλί
RMB-211




CLARIT μπιζουτέ γυαλί - γυαλί 90°
RMB-212



CLARIT μπιζουτέ γυαλί - γυαλί 135°
RMB-213



CLARIT μικρός τοίχος - γυαλί
RMB-214



CLARIT μικρός έκκεντρος τοίχος - γυαλί
RMB-215



CLARIT μικρός πομπέ τοίχος - γυαλί
RMB-216



CLARIT τοίχος - γυαλί με εναναφορά
RMB-217



CLARIT μπιζουτέ τοίχος - γυαλί
RMB-218



Μεντεσές 180°
RMB-219



CLARIT ελεύθερος πομπέ γυαλί - γυαλί
RMB-220



CLARIT ελεύθερος πομπέ τοίχος - γυαλί
RMB-221



CLARIT αλουμινίου ελεύθερος τοίχος - γυαλί
RMB-222



CLARIT ελεύθερος για κάσα
RMB-223



Μεντεσές ελεύθερος ελαφριού τύπου γυαλί - γυαλί
RMB-224



Μεντεσές ελεύθερος ελαφριού τύπου τοίχος - γυαλί
RMB-225



Μύλι ιταλικής πόρτας
RMB-226



Μύλι γαλλικής πόρτας
RMB-227





Τακάκια | Brackets

Πλακάκι αλουμινίου γυαλί - γυαλί
RMB-601



Τακάκι σατινέ τοίχος - γυαλί
RMB-602



Τακάκι χρωμίου τοίχος - γυαλί
RMB-603



Τακάκι με ούπα
RMB-604



Τακάκι πομπέ απομίμηση ίνοξ 55x55
RMB-605



Τακάκι πομπέ σωλήνα απομίμηση ίνοξ 55x55
RMB-606



Τακάκι πομπέ χρωμίου 50x50
RMB-607



Τακάκι πομπέ χρωμίου 43x60
RMB-608



Σύνδεσμος πομπέ γωνιακός
RMB-609



Σύνδεσμος πομπέ διπλός
RMB-610



Τακάκι γωνιακό χρωμίου γυαλί - γυαλί
RMB-611



Τακάκι γωνιακό χρωμίου τοίχος - γυαλί
RMB-612



Πλακάκι γυαλί - γυαλί
RMB-613



Στήριγμα εταζέρας
RMB-614



Αποστάτης ρυθμιζόμενος
RMB-615



Αποστάτης χρωμίου (Α)φ25x20, (Β)φ25x30, (Γ)φ25x50
RMB-616



(Α)



(Β)




(Γ)

Στήριγμα ντουζιέρας γωνιακό τοίχος - γυαλί
RMB-617 (A) Μικρό, (B) Μεγάλο



Στήριγμα ντουζιέρας ίσιο τοίχος - γυαλί
RMB-618 (A) Μικρό, (B) Μεγάλο



Στήριγμα ντουζιέρας ίσιο γυαλί - γυαλί
RMB-619





Κλειδαριές | Locks

Κλειδαριά δαπέδου ιταλική
RMB-301



Κλειδαριά δαπέδου γαλλική
RMB-302



Κλειδαριά δαπέδου ιταλική (γωνιακή)
RMB-303



Πρόσθετη κλειδαριά SPEEDY
RMB-304



Πρόσθετη κλειδαριά SPEEDY με αντίκρουσμα
RMB-305



Πρόσθετη κλειδαριά GEDASA
RMB-306



Πρόσθετη κλειδαριά με αντίκρουσμα και κύλινδρο ασφαλείας
RMB-307



Πρόσθετη κλειδαριά GEVY με αντίκρουσμα και κύλινδρο ασφαλείας με κλειδί
RMB-308



Πρόσθετη κλειδαριά με αντίκρουσμα, κύλινδρο ασφαλείας με κλειδί χρηματοκιβωτίου & εσωτερικό κλείδωμα
RMB-309



Κλειδαριά MERONI FORMA
RMB-310



Αντίκρουσμα κλειδαριάς MERONI
RMB-311



Κλειδαριά ηλεκτρική με αντίκρουσμα
RMB-312



Κλειδαριά ηλεκτρική
RMB-313



Κυπρί ηλεκτρικής κλειδαριάς
RMB-314



Κλειδαριά με χερούλι αλουμινίου
RMB-315



Κλειδαριά - πόμολο για κάσα
RMB-316



Σύρτης wc
RMB-317



Σύρτης wc με αντίκρουσμα
RMB-318



Συρτάκι χωρίς εγκοπή
RMB-319



Ποτηράκι κλειδαριάς με ελατήριο
RMB-320





Μπροστινό και πίσω σώμα


Αντίκρισμα για δίφυλλη γυάλινη πόρτα
(προαιρετικό)

Το προϊόν αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για γυάλινες πόρτες. Εύκολη εγκατάσταση δεν απαιτείται τρύπημα. Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει ένα πατενταρισμένο πληκτρολόγιο Magic Mirror. Αγγίζοντας το πληκτρολόγιο δε μένει κανένα ίχνος. Έτσι κανείς δε θα μπορεί να βρει το PIN σας.

Digital Door Lock product for glass doors, a complete new patented touchpad called the "Magic mirror" giving the product a very modern look and feel.

- Φύλλο πόρτας : μονή/διπλή γυάλινη πόρτα
- Πάχος πόρτας : 10 ~ 12mm (10mm διαθέσιμα με επιπλέον περίβλημα)
- Κενό πόρτας : 2.5 ~ 5mm
- Κωδικός PIN : Από 4 έως 12 ψηφία
- RFID κάρτα πρόσβασης με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων : 20 χρήστες
- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο
- Διαθέσιμο σε ασημί φινίρισμα
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες : από -15 ~ 55C
- Αυτόματο κλείσιμο
- Ψεύτικος κωδικός PIN
- Συναγερμός φθοράς
- Συναγερμός υψηλών θερμοκρασιών
- Συναγερμός για ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και επαφή για μπαταρία 9V για έκτακτη ανάγκη
- Επικοινωνία RF για ενσωμάτωση με συστήματα χρησιμοποιώντας σύνδεσμο RF (Ραδιοσυχνότητας)

- Type: rim lock
- Door thickness: 10 to 12mm
- Door Gap: 2.5 to 5mm
- 4x AA batteries
- Automatic lock mode
- Suitable for left or right opening
- Pin code: 4-12 digits
- Proximity cards: up to 20 users
- Elegant mirror style touch pad
- Clip type bracket - no drilling required
- Easy installation
- Available in silver finish
- Low battery alarm & emergency power with 9v battery
- Automatic locking



Πόμολα | Door knobs

Πόμολο 36αρι ανοξείδωτο
RMB-400

* Επί παραγγελία, μπορεί να κατασκευαστεί
στις δικές σας διαστάσεις!



Πόμολο 36αρι ανοξείδωτο
RMB-401



Πόμολο 36αρι ανοξείδωτο
RMB-402



Πόμολο 36αρι ανοξείδωτο
RMB-403



Πόμολο 36αρι ανοξείδωτο
RMB-404



Πόμολο γυάλινο στρογγυλό με αξονάκι χρωμίου
RMB-405



Πόμολο αλουμινίου φ60
RMB-406



Πόμολο μπάλα σατινέ φ50
RMB-407



Πόμολο μπάλα χρωμίου 32mm
RMB-408



Πόμολο μπάλα χρωμίου 63mm
RMB-409



Πόμολο πλακέ
RMB-410



Πόμοιο γυάλινο διάφανο φ50mm
RMB-411



Πόμοιο γυάλινο φουσαλίδα φ50mm
RMB-412



Πόμοιο χούφτα χρωμίου φ25
RMB-413



Πόμοιο καναλάκι
RMB-414




Πόμοιο χωνευτό φ58mm
RMB-415



Πόμοιο χωνευτό με εσωτερική τρύπα
RMB-416



Φινιστρίνι φαρμακείου
RMB-417





Μηχανισμοί | Floor springs

Μηχανισμός δαπέδου
MAB 7135



Μηχανισμός δαπέδου
MAB 7305



Μηχανισμός δαπέδου
MAB 7035

* Διατίθεται και σε 105°



Μηχανισμός δαπέδου
SEVAX TSA



Μηχανισμός δαπέδου
SPEEDY H25 κασετίνα



Μηχανισμός δαπέδου
SPEEDY M25

* Διατίθεται και σε Βαρέως Τύπου
* Διατίθεται και σε 105°



Μηχανισμός δαπέδου
SPEEDY M60



Μηχανισμός δαπέδου
SPEEDY M68



Σετ μηχανισμού επαναφοράς χωρίς σκάψιμο (άνω-κάτω μεντεσές)
RMB-101




Μύλι με σφαίρα
RMB-102



Κουζινέτο δαπέδου ανοξείδωτο
RMB-103





Ειδικά προφίλ | Special profiles

Πολυκαρβουνικό προφίλ με μαλακό φτερό
RMB-701



Πολυκαρβουνικό προφίλ με σκληρό φτερό
RMB-702



Πολυκαρβουνικό προφίλ φούσκα
RMB-703



Πολυκαρβουνικό προφίλ Η
RMB-704



Πολυκαρβουνικό προφίλ γωνιακό μαγνήτης
RMB-705




Πολυκαρβουνικό προφίλ ίσιος μαγνήτης
RMB-706



Πολυκαρβουνικό προφίλ νεροχύτης
RMB-707




Πολυκαρβουνικό προφίλ καρεκλακι μεσαίο
RMB-708




Κάσα βιτρίνας και κούμπωμα
RMB-709

*Διατίθεται σε βέργα των 6m.




Προφίλ Π για σταθερά ντουζιερας
Εσωτερικό κενό 13mm
RMB-712



*Διατίθεται σε βέργα των 6m.

Προφίλ Π για σταθερά ντουζιερας
Εσωτερικό κενό 8,2mm
RMB-713




*Διατίθεται σε βέργα των 6m.

Γωνιακό βουρτσάκι αλουμινίου
RMB-711




*Διατίθεται σε βέργα των 3m.

Ίσιο βουρτσάκι αλουμινίου
RMB-710



*Διατίθεται σε βέργα των 2,2m & 3m.

Κάτω κάσι αλουμινίου ντουζιέρας
RMB-714



*Διατίθεται σε βέργα των 3m.

Πλαστικό καπάκι για Κατωκάσι (RMB-714)
RMB-715

(Α) Κάλυμμα ίσιο



(Β) Κάλυμμα ίσιο
(προφίλ - γυαλί)



(Γ) Κάλυμμα 90°
(προφίλ - γυαλί)



(Δ) Κάλυμμα 90°
(προφίλ - προφίλ)






Γυάλινα πτυσσόμενα συστήματα |
Folding glass door system



Ο οδηγός των φύλλων έχει εσωτερική διάσταση 86mm x 80mm και πάχος τοιχωμάτων 6mm. Η συγκράτηση των φύλλων γίνεται από προφίλ αλουμινίου ύψους 116mm και πάχους τοιχωμάτων 4mm. Η ολίσθηση επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένα ράουλα, των οποίων τα μεταλλικά μέρη καθώς και ο πειρός συγκράτησης είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται είναι 10mm float ευρωπαϊκής προέλευσης και έχουν τροχιστεί, τρυπηθεί και ψηθεί (securit) από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Το φινίρισμα είναι άψογο χάρη στο ελαφρώς στρογγυλεμένο προφίλ κάλυψης μπάζας και στις απεριόριστες επιλογές χρωμάτων τύπου Polydrex, Ral. Σε παρακαταθήκη οι ανοδοιώσεις. Το σύστημα πτυσσόμενων ανεξάρτητων φύλλων Rombos Glass υποστηρίζει πόρτα ανοιγόμενη στη μέση της κατασκευής τύπου S.O.C χάρη στο μηχανισμό επαναφοράς οροφής τύπου Geze Boxer και το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ ύψους 35mm και πάχους τοιχωμάτων 10mm.

The dimension of the top track rail is 86mm x 80mm and its thickness is 6mm. The stabilization of the sheets is being achieved with aluminium profile. Its height is 116mm and its thickness is 4mm. The movement is being achieved by specially designed wheels. The metallic parts of the wheels and the retaining pin are made of stainless steel. The glasses that are used are 10mm float of european origin and they have been under special process in order to be tempered (securit) by our qualified staff. The finish is excellent due to the slightly rounded edges of the cover profile and due to the unlimited range of colors Polydrex, Ral. At the folding door system of Rombos Glass, we can also construct opening sliding door S.O.C, thanks to the swing door system of Geze that we use. Its unique operator height of just 35mm, allows an almost invisible application.





Τεχνικά χαρακτηριστικά:


Ολικό ύψος: **320cm**
 Μέγιστο πλάτος φύλλου: **120mm**
 Μέγιστο βάρος φύλλου: **150kg**
 Μέγιστο πλάτος πόρτας: **100cm**

Technical characteristics:


Total height: **320cm**
 Max sash width: **120mm**
 Max sash weight: **150kg**
 Max door width: **100cm**

Γυάλινα πτυσσόμενα συστήματα Folding glass door systems

Μέθοδοι parking
Parking methods



Κάθετο Vertically



Παράλληλο Parallely



Εξαρτήματα γυάλινων πτυσσόμενων συστημάτων Folding glass systems accessories






Αυτόματες Πόρτες με Φωτοκύτταρο
| Automatic Entrance System






Καμπίνες μπάνιου | Shower cabins


ECONOMY καμπίνα μπάνιου ECONOMY shower cabin



■ Προφίλ ρύθμισης τοίχου



■ Προφίλ οδηγού πόρτας



■ Προφίλ σταθερού τζαμιού

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος υαλοπινάκων: **5mm**
Μονόφυλλη - Δίφυλλη
συρόμενη σε ευθεία και γωνία

Technical characteristics:

Πάχος υαλοπινάκων: **5mm**
Μονόφυλλη - Δίφυλλη
συρόμενη σε ευθεία και γωνία



Εξαρτήματα καμπίνας μπάνιου ECONOMY ECONOMY shower cabin accessories

Γωνιακός σύνδεσμος οριζόντιος



Ράουλο διπλό

Κάτω



Άνω



Βοηθητικά εξαρτήματα

Σύνδεσμος οριζόντιου προφίλ με κάθετου

Αριστερό



Δεξί



Στήριγμα σταθερού γυαλιού




Πόμολο ECONOMY



Τερματικό



COMFORT καμπίνα μπάνιου COMFORT shower cabin



- Οδηγός για την πόρτα
- Πασπαρτού
- Καπάκι οδηγού



- Π σταθερού γυαλιού
- Πασπαρτού



- γωνιακό βουρτσάκι



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος υαλοπινάκων: **8,10mm**
Μονόφυλλη - δίφυλλη
συρόμενη σε ευθεία και γωνία
σε max διάσταση **700mm x 2300mm**

Technical characteristics:

Πάχος υαλοπινάκων: **8,10mm**
Μονόφυλλη - δίφυλλη
συρόμενη σε ευθεία και γωνία
σε max διάσταση **700mm x 2300mm**

Εξαρτήματα καμπίνας μπάνιου COMFORT COMFORT shower cabin accessories

Ανοξείδωτο ράουλο



Πόμολο χωνευτό ανοξείδωτο



Οδηγός δαπέδου και αποστάτης

Αριστερό (1)

Δεξί (2)



Τερματικό



Βοηθητικά εξαρτήματα

Ανοξείδωτος σύνδεσμος Οριζόντιος



Σύνδεσμος γωνίας οδηγού Οριζόντιος




Ανοξείδωτος σύνδεσμος Κάθετος



Ανοξείδωτος σύνδεσμος προφίλ οδηγού - σταθερού γυαλιού Αριστερό - Δεξί



SIMPLE καμπίνα μπάνιου SIMPLE shower cabin



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος υαλοπινάκων: **6mm**
Μονόφυλλη - Δίφυλλη
Ανοιγόμενη σε ευθεία και γωνία
σε max διάσταση
600mm x 2000mm

Technical characteristics:

Πάχος υαλοπινάκων: **6mm**
Μονόφυλλη - Δίφυλλη
Ανοιγόμενη σε ευθεία και γωνία
σε max διάσταση
600mm x 2000mm



Εξαρτήματα καμπίνας μπάνιου SIMPLE SIMPLE shower cabin accessories

Άνω κάτω μεντεσές



Βοηθητικά εξαρτήματα προφίλ RMB-714

Κάλυμμα ίσιο

Αριστερό

Δεξί



Κάλυμμα 90° (προφίλ - γυαλί)

Αριστερό

Δεξί



Κάλυμμα ίσιο (προφίλ - γυαλί)

Αριστερό

Δεξί



Κάλυμμα 90° (προφίλ - προφίλ)



NEA καμπίνα μπάνιου
NEW shower cabin



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος υαλοπινάκων: **10mm**
Συρόμενη γωνιακή
σε max διάσταση
1000mm x 1000mm x 2200mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος υαλοπινάκων: **10mm**
Συρόμενη γωνιακή
σε max διάσταση
1000mm x 1000mm x 2200mm

Εξαρτήματα καμπίνας μπάνιου NEA
NEW shower cabin accessories



Συρόμενη LUX καμπίνα μπάνιου
LUX shower cabin



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος υαλοπινάκων: **10mm**
Μονόφυλλη - Δίφυλλη
Συρόμενη σε ευθεία
σε max διάσταση
1100mm x 2300mm

Technical characteristics:

Πάχος υαλοπινάκων: **10mm**
Μονόφυλλη - Δίφυλλη
Συρόμενη σε ευθεία
σε max διάσταση
1100mm x 2300mm

Εξαρτήματα συρόμενης καμπίνας μπάνιου LUX
LUX shower cabin accessories






Κάσα ανοιγόμενης πόρτας |




Κάσα ανοιγόμενης πόρτας



Εξαρτήματα κάσας ανοιγόμενης Accessories



Χάρτης | Map



10ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
ΤΘ 2, ΤΚ 57008 Ιωνία, Θεσσαλονίκη
τ. +30 2310 781200, 781300, 781510
φ. +30 2310 781400

10th km old National Road Thessalonikis - Kilkis
P.O. box 2, Zip GR 57008 Ionia, Thessaloniki
t. +30 2310 781200, 781300, 781510
f. +30 2310 781400

e. info@rombosglass.com

www.rombosglass.com